


Překlad původního návodu k používání



RUČNÍ PÁSOVÝ NAVIJÁK 1133KG
M80726



NÁVOD K OBSLUZE



Vážený zákazník!!!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stal jste se majitelem ručního navijáku. Tento výrobek se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití. Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným předpisům, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na území, kde se používá.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model: M80726 / pásový

Max. nosnost: 2500 LBS / 1133 kg

Šířka pásu: 50 mm

Délka pásu: 10 m

Ozubnice: 2 - zubá

POUŽITÍ

Ruční naviják je určen pro přepravní a montážní práce vyžadující statické síly. Nelze jej použít jako trvalý prvek nebo k přepravě osob nebo zvířat. Nikdy nestůjte pod zvedaným nákladem.



Výrobek splňuje požadavky harmonizovaných norem.



Před zahájením práce si přečtěte obsah návodu k obsluze.



Během práce buďte zvlášť opatrní.



Používejte pracovní rukavice.



Nepřibližujte ruce k bubnu navijáku, protože existuje riziko vtáhnutí ruky.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1) Západku ručního navijáku lze nastavit ve třech polohách:

- horní poloha - je třeba používat během přitahování;
- prostřední poloha - během volného navíjení a odvíjení lana;
- dolní poloha - během odvíjení lana se zátěží.

2) Před zahájením práce musí být ruční naviják připevněn na tvrdém, rovném a stabilním povrchu. Pro snadnou a rychlou montáž odvíňte lano/pás, dokud nejsou zcela viditelné otvory pro upevňovací šrouby. Upevnění ručního navijáku musí zajistit jeho stabilitu během provozu a odolat zatížení, které vzniká od taženého předmětu.

3) Chcete-li daný předmět přitáhnout nebo navinout lano, je třeba otáčet klikou navijáku ve směru hodinových ručiček a chcete-li lano rozvinout - v opačném směru.

ÚDRŽBA

Udržujte ruční naviják čistý a bez jakýchkoliv maziv. Promazávejte pouze všechny pohyblivé části.

SKLADOVÁNÍ

Naviják by měl být skladován v původním obalu.

Vyberte suché a větrané místo.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Nedodržení následujících varování a zasahování do technické konstrukce ručního navijáku zbavuje výrobce záruční odpovědnosti. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé během práce s nářadím.

1. Uživatel nesmí překročit maximální parametry, pro které bylo zařízení zkonstruováno. Dbejte na maximální tažnou sílu uvedenou na typovém štítku ručního navijáku.
2. Ruční naviják není určen k přepravě osob nebo zvířat.
3. Je zakázáno přemísťovat jeden náklad pomocí dvou nebo více ručních navijáků.
4. Zkontrolujte stav pásu. V případě zjištění prasknutých nebo vyčnívajících vláken, je zakázána další práce.
5. Během provozu ručního navijáku se pás nesmí dotýkat ostrých hran.
6. Nepoužívejte ruční naviják, pokud je pás zamotaný.
7. Je nutné, aby obsluhující osoba během práce neustále sledovala přemísťovaný náklad. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby v cestě přemísťovaného nákladu nebyli lidé nebo zvířata.
8. Nezapomeňte na údržbu zařízení. Udržujte zařízení čisté, aby řádně a bezpečně fungovalo. Rukojeti udržujte suché, čisté a zbavené oleje nebo mastnoty.
9. Během práce je zakázáno držet ruce a předměty na těle a laně ručního navijáku. Při používání ručního navijáku používejte ochranné rukavice.

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.